



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)**

П Р И К А З

03 мая 2023 г.

№ 85

Москва

**О дополнительных мерах по предупреждению возникновения
и ограничению распространения случаев заболеваний корью**

В целях предупреждения возникновения и ограничения распространения случаев заболеваний корью среди населения территорий и отдельных категорий работников на предприятиях, обслуживаемых ФМБА России,

п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям территориальных органов ФМБА России, руководителям медицинских организаций ФМБА России и главным врачам центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России:

1.1. В срок до 15 мая 2023 г. провести анализ организации работы по профилактике кори с оценкой ее эффективности. При этом обратить особое внимание на качество организации и проведения вакцинации, в том числе групп риска, и достоверность отчетности о выполненных прививках, полноту и своевременность проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах кори.

1.2. По результатам анализа разработать комплекс дополнительных профилактических мероприятий по повышению охвата профилактическими прививками против кори взрослого и детского населения, обратив особое внимание на состояние привитости работников медицинских организаций, образовательных учреждений, торговли, социальных работников, студентов высших и средних учебных заведений, призывников, вынужденных переселенцев, сезонных рабочих, в том числе трудовых мигрантов.

1.3. В период с 15 мая по 1 июля 2023 г. организовать на территориях, обслуживаемых ФМБА России, проведение серологического

мониторинга состояния коллективного иммунитета к кори с назначением лиц, ответственных за проведение, сбор, транспортировку и хранение сывороток крови на местах, учет полученных результатов в соответствии с Методическими указаниями МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)»¹.

1.4. По результатам серологического мониторинга обеспечить своевременную вакцинацию лиц, серонегативных к вирусу кори.

1.5. Обеспечить представление информации о результатах проведения серологического мониторинга среди населения, подлежащего обслуживанию ФМБА России, еженедельно по понедельникам, начиная с 22 мая 2023 г., на информационный ресурс ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (meta.gcgie.ru) по форме в соответствии с приложением № 1.

2. Руководителям территориальных органов ФМБА России:

2.1. Информировать глав администрации муниципальных образований, руководителей предприятий, учреждений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также средства массовой информации о сложившейся эпидемической ситуации по кори и необходимости вакцинации против этого заболевания обслуживаемого населения, а также лиц, направляющихся на отдых, в туристические поездки и командировки.

2.2. Обеспечить проведение проверок состояния привитости против кори среди вынужденных переселенцев, трудовых мигрантов, привлекаемых на строительство различных объектов. При отсутствии подтверждающих документов о проведении прививок против кори принять необходимые меры по обеспечению вакцинации этих контингентов.

2.3. Обеспечить контроль за достоверностью сведений о профилактических прививках против кори, представляемых медицинскими организациями, при формировании государственных статистических отчетных форм.

2.4. Взять под особый контроль организацию вакцинации против кори в детских домах, домах ребенка, интернатах для детей и взрослых, беженцев, мигрантов, вынужденных переселенцев и лиц, прибывших на постоянное или временное место проживания.

2.5. Обеспечить контроль за соблюдением условий транспортирования и хранения коревой вакцины на всех уровнях «холодовой цепи» в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21

¹ Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 июля 2011 года.

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»² (далее – СанПиН 3.3686-21).

3. Руководителям медицинских организаций ФМБА России обеспечить:

3.1. Тщательный сбор эпидемиологического анамнеза, включая прививочный статус, своевременную диагностику случаев кори при оказании медицинской помощи лицам с лихорадкой и пятнистно-папулезной сыпью независимо от первичного диагноза.

3.2. Своевременную госпитализацию больных корью в инфекционные боксы согласно требованиям действующего законодательства.

3.3. Незамедлительное информирование территориальных органов ФМБА России о каждом случае выявления больных корью.

3.4. Прием в стационары плановых больных и лиц, поступающих по уходу за больными, при наличии сведений о прививках против кори или сведений о ранее перенесенном заболевании, подтвержденных документально.

3.5. Разделение в медицинских организациях потоков соматических больных и лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций.

3.6. В целях профилактики заболеваний корью среди медицинских работников проведение серологических исследований на напряженность иммунитета к коревой инфекции у лиц, независимо от возраста, не имеющих сведений о прививках, а также подтвержденного факта о перенесенном заболевании, не привитых или привитых однократно.

3.7. Вакцинацию против кори медицинских работников независимо от возраста, ранее не болевших, не привитых или привитых однократно, а также не имеющих сведений о профилактических прививках против кори.

3.8. Надлежащие условия хранения и транспортирования вакцины против кори на всех уровнях «холодовой цепи» с учетом требований СанПиН 3.3686-21.

3.9. Представление информации о результатах проведения серологического мониторинга среди медицинских работников еженедельно по понедельникам, начиная с 15 мая 2023 г., на информационный ресурс ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (meta.gcgie.ru) по форме в соответствии с приложением № 2.


² Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 4 (ред. от 11 февраля 2022 г.), зарегистрированным Минюстом России 15 февраля 2021 г., регистрационный № 62500.

3.10. Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья детей, выезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления (форма 079/у³), с учетом прививочного анамнеза в отношении кори.

4. Главному врачу ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (Богдану С.А.) обеспечить сбор, обобщение и представление в срок до 6 июля 2023 г. информации о результатах серологических исследований сывороток на напряженность иммунитета к коревой инфекции у индикаторных групп населения в Управление контроля (надзора) в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия ФМБА России.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя ФМБА России Борисевича И.В.

Руководитель



В.И. Скворцова

³ Утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»

**Напряженность иммунитета к коревой инфекции
среди различных возрастных групп**

Возрастные категории	Категории		
	Количество обследованных	Из них: серонегативных	
		Абс.	Абс.
16-17 лет			
25-29 лет			
30-35 лет			
40 лет и старше			

**Напряженность иммунитета к коревой инфекции
среди медицинских работников**

Категории	Количество обследованных	Из них: серонегативных	
	Абс.	Абс.	%
Медицинские работники, независимо от возраста (всего)			
Из них: не имеющие сведений о прививках			
привитые однократно			
не привитые			