



## ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

---

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

«05» сентября 2023 г.

№ 22

г. Москва

#### **О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным**

Коллегия Евразийской экономической комиссии в соответствии со статьей 30 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 7 и 9 Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, а также в целях обеспечения применения единых подходов к фармацевтической разработке лекарственных препаратов и ее оценке при проведении экспертизы регистрационного досье лекарственного препарата

**рекомендует государствам – членам Евразийского экономического союза по истечении 180 календарных дней с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Евразийского экономического союза при фармацевтической разработке лекарственных препаратов и ее оценке в ходе проведения экспертизы регистрационного досье лекарственного препарата при необходимости**

принимать во внимание перечень действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным, согласно приложению.

Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии

М. Мясникович



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к Рекомендации Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 5 сентября 2023 г. № 22

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ,  
медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным**

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
1. Комбинации по наименованию фармакотерапевтической группы	
1. Анаболические стероиды + любые иные лекарственные средства	
2. Антагонисты Н <sub>2</sub> -рецепторов + спазмолитические средства	
3. Ангацидные средства + бензодиазепины	
4. Антибактериальные средства + антипротозойные средства	за исключением препаратов наружного применения, не оказывающих системного действия
5. Антибактериальные средства + пробиотики или пребиотики	
6. Антигельминтные средства + слабительные средства	
7. Антигистаминные средства + антидиарейные средства	
8. Бактериальные антигены в комбинации	за исключением вакцинных препаратов
9. Барбитураты + гиосциамин и (или) гиосцин, белладонна и другие атропиноподобные средства	
10. Барбитураты + эрготамин	
11. Витамины + противотуберкулезные средства	за исключением комбинаций изониазид + пиридоксин
12. Витамины + транквилизаторы	
13. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента + блокаторы	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы рецепторов ангиотензина	Комментарий
14. Ингибиторы протонной помпы + агонисты серотониновых рецепторов	
15. Кортикостероиды + любые иные лекарственные средства	формы для приема внутрь
16. Муколитические (отхаркивающие) средства + противокашлевые средства и (или) антигистаминные средства ( $H_1$ -антагонисты)	
17. Нестероидные противовоспалительные средства + антагонисты $H_2$ -рецепторов	
18. Пенициллины + стрептомицин	в парентеральных лекарственных формах
19. Пенициллины + сульфаниламиды	
20. Противодиарейные средства + средства для оральной регидратации (электролитные средства)	
21. Противокашлевые средства центрального действия + антигистаминные средства ( $H_1$ -антагонисты)	
22. Противорвотные средства из группы блокаторов D-рецепторов дофамина + любые лекарственные средства, имеющие системную абсорбцию	
23. Седативно-гипнотические (снотворные) средства (или анксиолитические средства) + анальгетики-антипириетики (нестероидные противовоспалительные средства)	
24. Слабительные и (или) спазмолитические средства + ферментные средства	
25. Средства, угнетающие центральную нервную систему + стимуляторы центральной нервной системы	
26. Статины + никотиновая кислота	
27. Фиксированные комбинации, содержащие более чем одно антигистаминное средство ( $H_1$ -антагонисты)	
28. Фиксированные комбинации, содержащие более чем одно нестериоидное противовоспалительное средство	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
II. Комбинации по наименованию действующего вещества	
1. Азитромицин + амброксол	
2. Азитромицин + ацеброфиллин	
3. Азитромицин + левофлоксацин	
4. Азитромицин + оффлоксацин	
5. Азитромицин + цефиксим	
6. Азитромицин + цефпodoxим	
7. Азитромицин, секnidазол и флуконазол	набор
8. Акривастин + парасетамол + кофеин + фенилэфрин	
9. Акрифлавин + тимол + петримид	
10. Алантоин + симетикон + мочевина + пропилен + глицерин + парафин жидккий	
11. Альбутерол + теофиллин + бромгексин	
12. Альбутерол + этофиллин + бромгексин + ментол	
13. Альгиновая кислота + натрия бикарбонат + магния и алюминия гидроксид	
14. Алюминия гидроксид + пропантеллин + диазепам	
15. Амброксол + гатифлоксацин	
16. Амброксол + гвайфенезин + аммония хлорид + фенилэфрин + хлорфенирамин + ментол	
17. Амброксол + рокситромицин	
18. Амброксол + сальбутамол + теофиллин	
19. Амброксол + сальбутамол + холина теофилинат + ментол	
20. Амброксол + тербуталин + диклофенак	
21. Амброксол + цефадроксил	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
22. Амброксол + цефексим + лактобактерии	
23. Амброксол + ципрофлоксацин	
24. Аммония хлорид + бромгексин + диклофенак	
25. Аммония хлорид + диклофенак + цетиризин + ментол	
26. Аммония хлорид + натрия цитрат + хлорфенирамин малеат + ментол	
27. Аммония цитрат + витамин В <sub>12</sub> + кислота фолиевая + цинка сульфат	
28. Амоксциллин + бромгексин	
29. Амоксциллин + диклоксациллин	
30. Амоксциллин + диклоксациллин + серрвиолептидаза	
31. Амоксциллин + клоксациллин	
32. Амоксциллин + тинидазол	
33. Амоксциллин + цефексим + клавуланат калия	
34. Аргинин + силденафил	
35. Аскорбиновая кислота + менадиона натрия бисульфат + рутин + кальция фосфат двузамещенный + адренохрома моносемикарбазон	
36. Аторвастатин + витамин D <sub>3</sub> + кислота фолиевая + витамин В <sub>12</sub> + пиридоксин	
37. Аторвастатин + никотиновая кислота	
38. Атролин (атропиноподобные вещества) + анальгетики-антагиетики (нестероидные противовоспалительные средства)	формы продленного действия
39. Ацеклофенак + парацетамол	
40. Ацеклофенак + парацетамол + рабепразол	
41. Ацеклофенак + парацетамол + фамотидин	
42. Ацеклофенак + цинка карнозин	
43. Ацетилсалicyловая кислота + антагонисты Н <sub>2</sub> -рецепторов	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
44. Ацетилсалициловая кислота + ингибиторы протонной помпы	
45. Ацетилцистеин + амброксол + фенилэфрин + левоцетиризин	
46. Беклометазон + клотrimазол + гентамицин + йодохлоргидроксихинолин	
47. Беклометазон + клотrimазол + неомицин + йодохлоргидроксихинолин	
48. Беклометазон + клотrimазол + хлорамфеникол + гентамицин + лидокаин	глазные капли
49. Беклометазон + неомицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин + хлорокрезол	
50. Бенфотиамин + метформин	
51. Бетагистин + экстракт Гингко двулопастного + винпостин + пирацетам	
52. Бетаметазон + гентамицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин	
53. Бетаметазон + гентамицин + цинка сульфат + клотrimазол + хлорокрезол	
54. Бетаметазон + неомицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин + хлорокрезол	
55. Бетаметазон + фузиевые кислоты + гентамицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин	
56. Бромтексин + диклофенак	
57. Бромтексин + диклофенак + аммония хлорид + ментол	
58. Бромтексин + диклофенак + фенилэфрин + ментол	
59. Бромтексин + фенилэфрин + хлорфенирамин	
60. Бромтексин + фенилэфрин + хлорфенирамин + парацетамол	
61. Бромтексин + цетиризин + фенилэфрин + гвайфенезин + ментол	
62. Воглибоза + пиоглитазон + метформин	
63. Воглибоза+ метформин + хрома пиколинат	
64. Галоперидол + антихолинергические средства	
65. Гвайфенезин + бромтексин + хлорфенирамин + парацетамол	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
66. Гвайфенезин + бромгексин + хлорфенирамин + фенилэфрин + парацетамол + серрациопептидаза	серрациопептидаза в форме кишечнорастворимых пеллет (Гранул) по 10 000 ЕД
67. Гвайфенезин + диклофенак	
68. Гвайфенезин + дифенилпидрамин + бромгексин + фенилэфрин	
69. Гентамицин + дексаметазон + хлорамфеникол + тобramицин + офтлоксацин	
70. Гентамицин + клотrimазол + бетаметазон + лидокаин	
71. Гепарин + диклофенак	
72. Глибенкламид + метформин + пиоглитазон	формы продленного действия
73. Глимиепирид + пиоглитазон + метформин	
74. Глипизид + метформин	дозировка: 2,5 мг + 400 мг
75. Глюкозамин + метилсульфонилметан + витамин D <sub>3</sub> + магния соли + бора соли + меди соли + цинка соли	
76. Декстрометорфан + бромгексин + хлорфенирамин + гвайфенезин	
77. Декстрометорфан + мрромегазин	
78. Декстрометорфан + хлорфенирамин + аммиак + натрия цитрат + ментол	
79. Декстрометорфан + хлорфенирамин + бромтексин	
80. Декстрометорфан + хлорфенирамин + гвайфенезин + аммония хлорид	
81. Диазепам + алюминия гидроксид + алюминия глицинат + оксифеноний	
82. Диазепам + алюминия гидроксид + магния трисиликат + симетикон	
83. Диазепам + магния и алюминия гидроксид + оксифеноний	
84. Диклофенак + амброксол + аммония хлорид + хлорфенирамин + ментол	
85. Диклофенак + амброксол + гвайфенезин + фенилэфрин + хлорфенирамин	
86. Диклофенак + бромгексин + гвайфенезин	
87. Диклофенак + бромгексин + гвайфенезин + ментол	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
88. Диклофенак + левоцетиризин + фенилэфирин + цинка соли	
89. Диклофенак + парацетамол	
90. Диклофенак + парацетамол + магния трисиликат	
91. Диклофенак + парацетамол + хлороксазон + фамотидин	
92. Диклофенак + парацетамол + хлорфенирамина малеат + магния трисиликат	
93. Диклофенак + парацетамол + цетиризин + фенилэфирин	
94. Диклофенак + трамадол + парацетамол	
95. Диклофенак + трамадол + хлороксазон	
96. Диклофенак + трипролидин + фенилэфирин	
97. Диклофенак + фенилэфирин + аммония хлорид + ментол	
98. Диклофенак + фенилэфирин + бромгексин + гвайфенезин + хлорфенирамин	
99. Диклофенак + фенилэфирин + гвайфенезин + трипролидин	
100.Диклофенак + фенилэфирин + гвайфенезин + цетиризин + парацетамол	
101.Диклофенак + фенилэфирин + трипролидин + ментол	
102.Диклофенак + фенилэфирин + цетиризин + парацетамол + кофеин	
103.Диклофенак + фенилэфирин + цетиризин + цинка соли + ментол	
104.Диклофенак + фенилэфирин + цинка глюконат + ментол	
105.Диклофенак + хлорфенирамин + гвайфенезин	
106.Диклофенак + цетиризин	
107.Диклофенак + цетиризин + гвайфенезин + аммония хлорид	
108.Диклофенак + цинка карнозин	
109.Динатрия цитрат водный + парацетамол	
110.Дифенилгидрамин + гвайфенезин + аммония хлорид + бромгексин	
111.Дифенилгидрамин + гвайфенезин + бромгексин + аммония хлорид + ментол	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
112.Дифенилгидрамин + терпентинное масло + аммония хлорид + хлорид натрия + ментол	
113.Дифеноксилат + атропин + фуразолидон	
114.Дицикломин + парацетамол + домперидон	
115.Диэтилкарбамазин + хлорфенирамин + гвайфенезин	
116.Диэтилкарбамазин + цетиризин + амброксол	
117.Диэтилкарбамазин + цетиризин + гвайфенезин	
118.Доксиламин + пиридоксин + мефенамовая кислота + парациетамол	
119.Доксициклин + серрациопептидаза	
120.Дротаверин + клидиниум + хлордиазепоксид	
121.Железа соли + йохимбин	
122.Имипрамин + диазепам	
123.Имипрамин + хлордиазепоксид + трифлуоперазин + тригексифенидил	
124.Йохимбин + тестостерон + витамины	
125.Кальция глюконат + левоцетиризин	
126.Кальция глюконат + хлорфенирамин + витамин С	
127.Кетоконазол + масло чайного дерева + алантонин + цинка оксид + алоэ вера + масло жожоба + масло лаванды + соя	
128.Кетотифен + левоцетиризин	
129.Кетотифен + теофиллин	
130.Кетотифен + цетиризин	
131.Клидиниум + парацетамол + дицикломин + симетикон	
132.Клиндамицин + клотrimазол + молочнокислые бактерии	
133.Клиндамицин + телмисартан	

MНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
134.Клобегазол + гентамицин + миكونазол + цинка сульфат	
135.Клобетазол + гентамицин + толнафтат + йодохлоргидроксихинолин + кетоконазол	
136.Клобетазол + неомицин + миконазол + клотrimазол	
137.Клобетазол + неомицин + миконазол + цинка сульфат	
138.Клобетазол + оффлоксацин + кетоконазол + цинка сульфат	
139.Клобетазол + оффлоксацин + миконазол + цинка сульфат	
140.Клобетазол + оффлоксацин + орнидазол + тербинафин	
141.Кломифена цитрат + убидекаренон + цинка соли + кислота фолиевая + метилкобаламин + пиридоксин + никопен + селена соли + левокарнитин + L-аргинин	
142.Клотrimазол + беклометазон + лидокаин + оффлоксацин + уксусная кислота + натрия метилпарабен + пропиляпарабен	
143.Клотrimазол + беклометазон + оффлоксацин + лидокаин	
144.Клотrimазол + оффлоксацин + лидокаин + глицерин + пропиленгликоль	
145.Кодеин + левоцетиризин + ментол	
146.Кодеин + хлорфенирамин + спирт этиловый Sуtр	
147.Кофеин + парacetамол + фенилэфрин + цетиризин	
148.Лансопразол + дицикломин	
149.Левотиroxин + пиридоксин + никотинамид	
150.Левофлоксацин + бромтексин	
151.Левофлоксацин + орнидазол + токоферола ацетат	
152.Левоцетиризин + амброксол + фенилэфрин + гвайфенезин	
153.Левоцетиризин + амброксол + фенилэфрин + парасетамол	
154.Левоцетиризин + диклофенак + цинка соли	

MНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
155..Левоцетиризин + монтеукаст + ацеброфиллин	
156..Левоцетиризин + парацетамол + фенилэфрин + кофеин	
157..Левоцетиризин + ранитидин	
158..Левоцетиризин + фенилпропаноламин + парацетамол	
159..Левоцетиризин + фенилэфрин + амброксол + гвайфенезин + парацетамол	
160..Лидокайн + клотrimазол + оффлоксацин + беклометазон	
161..Лоперамид + фуразолидон	
162..Лорноксикам + парацетамол + серрациолептидаза	
163..Лорноксикам + парацетамол + трамадол	
164..Лорноксикам + парацетамол + трипсин	
165..Магния и алтоминия гидроксид + папаин + диастаза грибов + симетикон	
166..Магния и алтоминия гидроксид + ранитидин + панкреатин + домперидон	
167..Магния и алтоминия гидроксид + фамотидин + симетикон	
168..Мебеверин и пробиотики (Streptococcus Faecalis + Clostridium butyricum + Bacillus mesentericus + Lactic Acid Bacillus)	
169..Ментол + диэтиловый эфир	
170..Метилтетрагидрофолат кальция + эсциталопрам	
171..Метронидазол + норфлоксацин	
172..Метронидазол + тетрациклин	
173..Метформин + аторвастиatin	
174..Метформин + бромокриптин	
175..Метформин + гликлазид + voglibоза	
176..Метформин + гликлазид + пиоглитазон	формы продленного и отсроченного действия: 500 мг + 30 мг + 7,5 мг; 500 мг + 60 мг + 7,5 мг

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
177.Метформин + гликлазид + пиоглитазон + хрома полиникотинат	
178.Метформин + гликлазид + хрома полиникотинат	
179.Метформин + глиметирид + метилкобаламин	
180.Метформин + пиоглитазон	формы продленного действия, 500 мг + 5 мг
181.Метформин + пиоглитазон + глиметирид	формы продленного действия, 500 мг + 15 мг + 3 мг
182.Метформин + пиоглитазон + глиметирид	дозировки: 1000 мг + 7,5 мг + 1 мг; 1000 мг + 7,5 мг + 2 мг; 850 мг + 7,5 мг + 1 мг; 850 мг + 7,5 мг + 2 мг; 500 мг + 7,5 мг + 1 мг; 500 мг + 7,5 мг + 2 мг
183.Миконазол + клотримазол + орнидазол	
184.Монтелукаст + бамбутерол	
185.Нафазолин + карбоксиметилцеллулоза + ментол + камфара + фенилэфрин	
186.Нафазолин + хлорфенирамин + цинка сульфат + кислота борная + хлорид натрия + хлоробутол	
187.Неомицин + доксициклин	
188.Нимесулид + диклофенак	
189.Нимесулид + дицикломин	
190.Нимесулид + лоратадин + фенилэфрин + амброксол	
191.Нимесулид + любое иное лекарственное средство	за исключением лекарственных препаратов для наружного применения
192.Нимесулид + парацетамол	диспергируемые таблетки
193.Нимесулид + парацетамол	в формах для инъекций
194.Нимесулид + парацетамол	супспензия
195.Нимесулид + парацетамол + леводетиризин + фенилэфрин + кофеин	
196.Нимесулид + парацетамол + цетиризин + фенилэфрин	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
197. Нимесулид + пирофенон + фенпивериний + спирт бензиловый	
198. Нимесулид + сертрациопептидаза	
199. Нимесулид + тизанидин	
200. Нимесулид + фенилэфрин + кофеин + левоцетиризин	
201. Нимесулид + цетиризин + кофеин	
202. Нимесулид + цетиризин + Фенилэфрин	
203. Ниморазол + офлоксацин	
204. Нитрофурантоин + триметоприм	
205. Норфлоксацин + метронидазол + цинка ацетат	
206. Норфлоксацин + тинидазол	
207. Оксетакайн + магния и алюминия гидроксид + фамотидин	
208. Оксифенбутазон + любые иные лекарственные средства	
209. Олмесартан + гидрохлоротиазид + хлортгатидон	
210. Омепразол + левосульпирид	
211. Омепразол + парациетамол + диклофенак	
212. Омепразол + цизаприд	
213. Офлоксацин + клотримазол + бетаметазон + лидокаин	
214. Офлоксацин + метронидазол + цинка ацетат	
215. Офлоксацин + нитазоксанил	
216. Офлоксацин + орнидазол	сuspензия
217. Офлоксацин + орнидазол	
218. Офлоксацин + орнидазол + цинка бисглицинат	
219. Пантопразол + левосульпирид	
220. Пантопразол + мозаприд	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
221.Пантопразол + ондансетрон	
222.Пантопразол + цинка карнозин	таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрыты кишечнорасторимой оболочкой
223.Парацетамол + DL-метионин	
224.Парацетамол + амброксол + фенилэфрин + хлорфенирамин	
225.Парацетамол + антагонисты Н <sub>2</sub> -рецепторов	
226.Парацетамол + бромгексин + фенилэфрин + хлорфенирамин + гвайфенезин	
227.Парацетамол + гвайфенезин + диклофенак + хлорфенирамин	
228.Парацетамол + диклофенак + бромгексин + фенилэфрин + дифенилгидрамин	
229.Парацетамол + диклофенак + фамотидин	
230.Парацетамол + диклофенак + хлорфенирамин	
231.Парацетамол + динатрия цитрат водный + кофеин	
232.Парацетамол + домперидон + кофеин	
233.Парацетамол + ингибиторы протонной помпы	
234.Парацетамол + кодеин + хлорфенирамин	
235.Парацетамол + левоцетиризин + псевдоэфедрин	
236.Парацетамол + левоцетиризин + фенилэфрин + цинка глюконат	
237.Парацетамол + лоратадин + амброксол + фенилэфрин	
238.Парацетамол + лоратадин + декстрометорфан + псевдоэфедрин + кофеин	
239.Парацетамол + лоратадин + фенилэфрин + диклофенак + кофеин	
240.Парацетамол + мифенамовая кислота + ранитидин + дицикломин	
241.Парацетамол + прометазин	
242.Парацетамол + пропиленазон + кофеин	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
243.Парацетамол + прохлорперазин	
244.Парацетамол + прохлорперазина малеат	
245.Парацетамол + псевдоэфедрин + цетиризин	
246.Парацетамол + псевдоэфедрин + цетиризин + диклофенак	
247.Парацетамол + тапентадол	
248.Парацетамол + транквилизаторы	
249.Парацетамол + фенилэфрин + дезлоратадин + цинка глюконат + амброксол	
250.Парацетамол + феноцетиризин + левоцетиризин	
251.Парацетамол + фенилэфрин + левоцетиризин + натрия цитрат	
252.Парацетамол + фенилэфрин + триптолидин	
253.Парацетамол + фенилэфрин + триптолидин + кофеин	
254.Парацетамол + фенилэфрин + хлорфенирамин + диклофенак + кофеин	
255.Парацетамол + фенилэфрин + хлорфенирамин + цинка глюконат	
256.Парацетамол + хлорфенирамин + амброксол + гвайфенезин + фенилэфрин	
257.Парацетамол + цетиризин + кофеин	
258.Парацетамол + цетиризин + кофеин + псевдоэфедрин	
259.Пектин и (или) каолин + любые лекарственные средства, имеющие системную абсорбцию	за исключением комбинаций с лекарственными средствами без системной абсорбции
260.Перметрин + цетримид + ментол	
261.Пиоглигазон + метформин	дозировки: 15 мг + 850 мг; 30 мг + 500 мг; 7,5 мг + 500 мг; 7,5 мг + 1000 мг
262.Псевдоэфедрин + бромгексин	
263.Псевдоэфедрин + диклофенак + цетиризин	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
264.Рабепразол + диклофенак + парацетамол	
265.Рабепразол + цинка карнозин	
266.Рабепразол + цинка соли + домперидон	
267.Ранитидин + магния и алюминия гидроксид	
268.Ранитидин + магния и алюминия гидроксид + симетикон	
269.Рокситромицин + серрациопептидаза	
270.Сальбутамол + холина теофиллинат + амброксол	
271.Сальбутамол + холина теофиллинат + карбоцистеин	
272.Сальбутамол + цетиризин + амброксол	
273.Сальбутамол+ этотифллин + бромгексин	
274.Серрациопептидаза, диклофенак калия, доксициклин	набор по 2 или 3 таблетки в наборе
275.Силденафил + эстрadiола валерат	
276.Симвастатин + никотиновая кислота	
277.Тамсулозин + диклофенак	
278.Телмисартан + метформин	
279.Тербутидин + N-ацетилцистеин + гвайфенезин	
280.Тербутидин + амброксол + гвайфенезин + цинка соли + ментол	
281.Тербутидин + бромгексин + гвайфенезин + диклофенак	
282.Тербутидин + бромгексин + этотифллин	
283.Тербутидин + этотифллин + амброксол	
284.Терпингидрат + диклофенак + ментол	
285.Тетраборат натрия + кислота борная + нафазолин + ментол + камфара + метилгидроксизбензоат	

МНН или группировочное наименование действующих веществ, наименование фармакотерапевтической группы	Комментарий
286.Тиреоидин + тиамин + рибофлавин + пиридоксин + кальция пантотенат + токоферола ацетат + никотинамид	
287.Гироксин + пиридоксин + кислота фолиевая	
288.Транексамовая кислота + проантацианидин	
289.Урсодезоксихолевая кислота + силимарин	
290.Фамотидин + оксетакайн + магния и алюминия гидроксид	
291.Фенилбутазон + салицилат натрия	
292.Фенилпропаноламин + любое иное лекарственное средство	
293.Фенилэфрин + хлорфенирамин + парациетамол + бромгексин + кофеин	
294.Фенитоин + фенообарбитал	набор
295.Флуконазол, азитромицин, орнидазол	
296.Флунаризин + парациетамол + домперидон	
297.Флупентиксол + эсциталопрам	
298.Фолкодин + прометазин	
299.Фолкодин + прометазин + фенилэфрин	
300.Фуразолидон + метронидазол + лоперамид	
301.Хлорамфеникол + бетаметазон + клотримазол + лидокаин + оффлоксацин + антипирин	
302.Хлорамфеникол + любые иные лекарственные средства	формы для приема внутрь
303.Хлорпромазин + тригексифенидил	
304.Хлорфенирамин + адатода сосудистая + толуанский бальзам + аммония хлорид + натрия цитрат + ментол	
305.Хлорфенирамин + аммония хлорид + натрия цитрат	
306.Хлорфенирамин + аммония хлорид + натрия цитрат+ носкашин	
307.Хлорфенирамин + аммония хлорид + хлорид натрия	

308.Хлорфенирамин + аммония хлорид + хлороформ + ментол	
309.Хлорфенирамин + диклофенак + декстрометорфан + гвайфенезин +аммония хлорид + ментол	
310.Хлорфенирамин + диклофенак + фенилэфрин + парацетамол	
311.Хлорфенирамин + кодеин	сироп
312.Хлорфенирамин + кодеин + ментол	сироп
313.Хлорфенирамин + кодеин + ментол + натрия цитрат	сироп
314.Хлорфенирамин + парацетамол + псевдоэфедрин + кофеин	
315.Хлорфенирамин + терпентинное масло + аммония калия тартрат + аммония хлорид + натрия цитрат + ментол	
316.Хлорфенирамин + фенилэфрин + декстрометорфан + ментол	
317.Хлорфенирамин+аммония хлорид + ментол	
318.Хрома полинicotинат + метформин	
319.Цетиризин + амброксол + гвайфенезин + аммония хлорид + фенилэфрин + ментол	
320.Цетиризин + диклофенак + амброксол	
321.Цетиризин + диклофенак + бромгексин + гвайфенезин	
322.Цетиризин + диклофенак + фенилэфрин + базилик священный	
323.Цетиризин + диклофенак + фенилэфрин + цинка глюконат + парацетамол + ментол	
324.Цетиризин + диклофенак + цинка глюконат + ментол	
325.Цетиризин + диэтилкарбамазин	
326.Цетиризин + парацетамол + диклофенак + phenylephrine + цинка глюконат	
327.Цетиризин + фенилпропаноламин + дексстрометорфан	
328.Цетиризин + фенилпропаноламин + парацетамол	
329.Цетиризин + фенилэфрин + диклофенак + ментол	
330.Цетиризин + фенилэфрин + парацетамол + кофеин + амброксол	

331.Цетиризин + фенилэфрин + парацетамол + кофеин + нимесулид
332.Цетиризин + фенилэфрин + парацетамол + цинка глюконат
333.Цетиризин+ нимесулид + фенилэфрин
334.Цефалексин + неомицин + преднизолон
335.Цефиксим + левофлоксацин
336.Цефиксим + линезолид
337.Цефпodoxим проксетил + левофлоксацин
338.Цефуроксим + линезолид
339.Цилnidипин + метопролола сукцинат + метопролола тартрат
340.Цинка карнозин + магния и алюминия гидроксид + симетикон
341.Цинка карнозин + оксетакайн
342.Цинка карнозин + сукральфат
343.Ципрогентадин + лизин
344.Ципрогентадин + пептон
345.Ципрогентадин + тиамин
346.Ципрофлоксацин + метронидазол
347.Ципрофлоксацин + феназопиридин
348.Ципрофлоксацин + флуоцинолон + клотrimазол + неомицин + хлорокрезол
349.Ципрофлоксацин + флутиказон + клотrimазол + неомицин
350.Эналаприл + лосартан
351.Энрофлоксацин + бромгексин
352.Эрготамина тарtrат + экстракт белладонны + кофеин + парасетамол
353.Этилморфин + носканин + хлорфенирамин

